

ТУЛЬСКИЕ ГОРЕЛКИ

Общество с ограниченной ответственностью
«ТУЛЬСКИЕ ГОРЕЛКИ»



Рекомендуемые запасные части для
ДИЗЕЛЬНЫХ ГОРЕЛОК GARANT



www.garant-burners.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ГОРЕЛОК GARANT

GARANT-15 L

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-15 L





	Наименование	Артикул
	Автомат топочный LMO24.111	251 20 027
13	Электрод поджига для GARANT-15L	232 21 016
-	Высоковольтный кабель для GARANT-15L	232 22 108
7	Трансформатор поджига XT-15A	232 20 102
5	Мотор вентилятора 0,2 кВт	212 20 017
6	Топливный насос SUNTEC AS47A 1536	221 23 100
10	Фотодатчик контроля пламени QRB1-150мм	241 20 099
11	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-15/20	212 14 004



GARANT-15 L

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Фланец горелки

2. Огневой насадок

3. Блок управления

4. Клеммная коробка

5. Электродвигатель

6. Топливный насос
7. Трансформатор поджига

8. Кожух горелки

9. Корпус вентилятора горелки

10. Фотодатчик

11. Рабочее колесо


12. Регулировочная пластина воздушной заслонки
13. Электрод поджига

14. Топливная форсунка

15. Подпорная шайба

GARANT-40 L

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-40 L





	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LMO24.111	251 20 027
4	Электрод поджига для GARANT-40/55L	232 21 040
-	Высоковольтный кабель для GARANT-40/55L	231 22 097
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
10	Мотор вентилятора 0,45 кВт	212 20 021
17	Топливный насос SUNTEC AN67C 7233	221 23 099
6	Фотодатчик контроля пламени QRB1-500мм	241 20 196
14	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-40	212 14 041
19,20	Электромагнитный клапан ХТ-09 1/8	221 21 004
2	Подпорная шайба для GARANT-40/55L	212 11 042



GARANT-40 L

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Регулировочное кольцо

4. Электроды розжига

5. Топливная форсунка

6. Фотоэлемент

7. Ось шарнира

8. Регулировочный винт
9. Смотровой глазок

10. Электродвигатель

11. 7-контактный штекер

12. 4-контактный штекер

13. Панель управления

14. Рабочее колесо

15. Индикатор положения воздушной заслонки

16. Воздушная заслонка
17. Топливный насос


18. Гидроцилиндр

19. Клапан первой ступени

20. Клапан второй ступени

GARANT-55 L

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-55 L





	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LMO24.111	251 20 353
4	Электрод поджига для GARANT-40/55L	232 21 470
-	Высоковольтный кабель для GARANT-40/55L	231 22 098
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
10	Мотор вентилятора 0,45 кВт	212 20 080
17	Топливный насос SUNTEC AN67C 7233	221 23 149
6	Фотодатчик контроля пламени QRB1-500мм	241 20 197
14	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-55	212 14 020
19,20	Электромагнитный клапан ХТ-09 1/8	222 21 201
2	Подпорная шайба для GARANT-40/55L	212 11 080



GARANT-55 L

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Регулировочное кольцо

4. Электроды розжига

5. Топливная форсунка

6. Фотоэлемент

7. Ось шарнира

8. Регулировочный винт
9. Смотровой глазок

10. Электродвигатель

11. 7-контактный штекер

12. 4-контактный штекер

13. Панель управления

14. Рабочее колесо

15. Индикатор положения воздушной заслонки

16. Воздушная заслонка
17. Топливный насос


18. Гидроцилиндр

19. Клапан первой ступени

20. Клапан второй ступени

GARANT-85 L

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-85 L





	Наименование	Артикул
Внутри 9	Автомат топочный LM044	251 20 353
5	Электрод поджига для GARANT-85/120L	232 21 470
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 9	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
11	Мотор вентилятора 1,1 кВт	212 20 080
17	Топливный насос SUNTEC AL95C 9412	221 23 149
8	Фотодатчик контроля пламени QRB1-700мм	241 20 197
14	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-85	212 14 020
19	Электромагнитный клапан DCF-3.0-1G	222 21 201
20	Электромагнитный клапан DCF-3.0-2G	222 21 202
2	Подпорная шайба для GARANT-85/120L	212 11 080



GARANT-85 L

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Регулировочной кольцо

4. Топливная форсунка

5. Электроды розжига

6. Регулировочный винт

7. Ось шарнира

8. Фотоэлемент
9. Панель управления

10. Смотровой глазок

11. Электродвигатель

12. 7-контактный штекер

13. 4-контактный штекер

14. Рабочее колесо

15. Индикатор положения воздушной заслонки

16. Воздушная заслонки
17. Топливный насос


18. Гидроцилиндр

19. Клапан первой ступени

20. Клапан второй ступени

GARANT-120 L

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-120 L





	Наименование	Артикул
Внутри 9	Автомат топочный LMO44	251 20 353
5	Электрод поджига для GARANT-85/120L	232 21 470
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 9	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
11	Мотор вентилятора 1,5 кВт	212 20 080
17	Топливный насос SUNTEC J6PCC 1001	221 23 149
8	Фотодатчик контроля пламени QRB1-700мм	241 20 197
14	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-120	212 14 020
19	Электромагнитный клапан DCF-3.0-1G	222 21 201
20	Электромагнитный клапан DCF-3.0-2G	222 21 202
2	Подпорная шайба для GARANT-85/120L	212 11 080



GARANT-120 L

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Регулировочной кольцо

4. Топливная форсунка

5. Электроды розжига

6. Регулировочный винт

7. Ось шарнира

8. Фотоэлемент
9. Панель управления

10. Смотровой глазок

11. Электродвигатель

12. 7-контактный штекер

13. 4-контактный штекер

14. Рабочее колесо

15. Индикатор положения воздушной заслонки

16. Воздушная заслонки
17. Топливный насос


18. Гидроцилиндр

19. Клапан первой ступени

20. Клапан второй ступени

GARANT-150 L

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-150 L





	Наименование	Артикул
Внутри 9	Автомат топочный LMO44	251 20 353
5	Электрод поджига для GARANT-150/210L	232 21 471
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 9	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
11	Мотор вентилятора 2,2 кВт	212 20 082
17	Топливный насос SUNTEC J6PCC 1001	221 23 117
8	Фотодатчик контроля пламени QRB1-700мм	241 20 197
14	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-150	212 14 040
19	Электромагнитный клапан DCF-3.0-1G	222 21 201
20	Электромагнитный клапан DCF-3.0-2G	222 21 202
2	Подпорная шайба для GARANT-150L	212 11 080



GARANT-150 L

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Регулировочной кольцо

4. Топливная форсунка

5. Электроды розжига

6. Регулировочный винт

7. Ось шарнира

8. Фотоэлемент
9. Панель управления

10. Смотровой глазок

11. Электродвигатель

12. 7-контактный штекер

13. 4-контактный штекер

14. Рабочее колесо

15. Индикатор положения воздушной заслонки

16. Воздушная заслонки
17. Топливный насос


18. Гидроцилиндр

19. Клапан первой ступени

20. Клапан второй ступени

GARANT-210 L

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-210 L





	Наименование	Артикул
Внутри 9	Автомат топочный LMO44	251 20 353
5	Электрод поджига для GARANT-150/210L	232 21 471
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 9	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
11	Мотор вентилятора 4,5 кВт	212 20 083
17	Топливный насос SUNTEC J7PCC 1001	221 23 119
8	Фотодатчик контроля пламени QRB1-700мм	241 20 197
14	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-210	212 14 050
19	Электромагнитный клапан DCF-3.0-1G	222 21 201
20	Электромагнитный клапан DCF-3.0-2G	222 21 202
2	Подпорная шайба для GARANT-210/250L	212 11 250



GARANT-210 L

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Регулировочной кольцо

4. Топливная форсунка

5. Электроды розжига

6. Регулировочный винт

7. Ось шарнира

8. Фотоэлемент
9. Панель управления

10. Смотровой глазок

11. Электродвигатель

12. 7-контактный штекер

13. 4-контактный штекер

14. Рабочее колесо

15. Индикатор положения воздушной заслонки

16. Воздушная заслонки
17. Топливный насос


18. Гидроцилиндр

19. Клапан первой ступени

20. Клапан второй ступени

GARANT-250 L

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-250 L





	Наименование	Артикул
Внутри 9	Автомат топочный LM044	251 20 353
5	Электрод поджига для GARANT-150/210L	232 21 472
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 9	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
11	Мотор вентилятора 7,5 кВт	212 20 805
17	Топливный насос SUNTEC J7PCC 1001	221 23 119
8	Фотодатчик контроля пламени QRB1-700мм	241 20 197
14	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-250L	212 14 051
19	Электромагнитный клапан DCF-3.0-1G	222 21 201
20	Электромагнитный клапан DCF-3.0-2G	222 21 202
2	Подпорная шайба для GARANT-210/250L	212 11 250



GARANT-250 L

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Регулировочной кольцо

4. Топливная форсунка

5. Электроды розжига

6. Регулировочный винт

7. Ось шарнира

8. Фотоэлемент
9. Панель управления

10. Смотровой глазок

11. Электродвигатель

12. 7-контактный штекер

13. 4-контактный штекер

14. Рабочее колесо

15. Индикатор положения воздушной заслонки

16. Воздушная заслонки
17. Топливный насос

18. Гидроцилиндр

19. Клапан первой ступени

20. Клапан второй ступени

