

ТУЛЬСКИЕ ГОРЕЛКИ

Общество с ограниченной ответственностью
«ТУЛЬСКИЕ ГОРЕЛКИ»



Рекомендуемые запасные части для
ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК GARANT






РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК GARANT



	Наименование	Артикул
16	Автомат топочный LME22.233	251 20 155
2	Ионизационный электрод для GARANT-20G	232 21 295
3	Электрод поджига для GARANT-20G	232 21 466
-	Высоковольтный кабель для GARANT-20G	232 22 133
15	Трансформатор поджига XT-15B	232 20 103
9	Мотор вентилятора 0,2 кВт	212 20 017
10	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
13	Сервомотор SQN70.624	211 21 019
17	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-20G	212 14 004
4	Подпорная шайба для GARANT-20	222 10 579



1. Огневой насадок

2. Электрод ионизации

3. Электрод поджига

4. Регулировочное кольцо

5. Газовая заслонка

6. Штуцер для проверки давления газа

7. Пластиковый кожух горелки
8. Конус трубы горелки

9. Электродвигатель

10. Реле давления воздуха

11. Контрольная лампочка

12. Регулировочный диск

13. Сервопривод


14. Штекер питания
15. Трансформатор поджига

16. Топочный автомат



17. Рабочее колесо

18. Индикатор открытия воздушной заслонки

19. Воздушная заслонка



	Наименование	Артикул
Внутри 11	Автомат топочный LME22.233	251 20 021
3	Ионизационный электрод для GARANT-40/55G	232 21 190
4	Электрод поджига для GARANT-40/55G	232 21 140
-	Высоковольтный кабель для GARANT-40/55G	231 22 097
Внутри 11	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
10	Мотор вентилятора 0,45 кВт	212 20 021
20	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
-	Кабель электрода ионизации для GARANT-40/55G	232 22 089
14	Сервомотор SQN70.624	211 21 019
16	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-40	212 14 041
9	Газовая заслонка для GARANT-40/55	221 13 356
2	Подпорная шайба для GARANT-40/55	222 11 127



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Электрод ионизации

4. Электрод поджига

5. Регулировочное кольцо

6. Штуцер для проверки давления газа

7. Ось шарнира
8. Корпус панели управления

9. Газовая заслонка

10. Электродвигатель

11. Панель управления

12. Смотровой глазок

13. Регулировочный диск

14. Сервопривод
15. Регулировочный винт

16. Рабочее колесо

17. Вндикатор положения воздушной заслонки

18. Воздушная заслонка


19. Подключение газовой ramпы

20. Реле давления воздуха

21. Штуцер для проверки давления воздуха

GARANT-40 G.LN

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-40 G.LN




	Наименование	Артикул
Внутри 12	Автомат топочный LME22.233	251 20 021
3	Ионизационный электрод для GARANT-40/55G	232 21 190
4	Электрод поджига для GARANT-40/55G	232 21 140
-	Высоковольтный кабель для GARANT-40/55G	231 22 097
Внутри 12	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
11	Мотор вентилятора 0,45 кВт	212 20 021
18	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
-	Кабель электрода ионизации для GARANT-40/55G	232 22 089
15	Сервомотор SQN70.624	211 21 019
17	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-40	212 14 041
9	Газовая заслонка для GARANT-40/55	221 13 356
2	Подпорная шайба для GARANT-40G.LN	222 10 079



GARANT-40 G.LN

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Электрод ионизации

4. Электрод поджига

5. Регулировочное кольцо

6. Штуцер для проверки давления газа

7. Ось шарнира

8. Корпус панели управления
9. Газовая заслонка

10. Подключение газовой ramпы

11. Электродвигатель

12. Панель управления

13. Смотровой глазок

14. Регулировочный диск

15. Сервопривод

16. Регулировочный винт
17. Рабочее колесо


18. Реле давления воздуха

19. Индикатор положения воздушной заслонки



20. Воздушная заслонка

21. Индикатор открытия газовой заслонки

22. Штуцер для проверки давления воздуха



	Наименование	Артикул
Внутри 11	Автомат топочный LME22.233	251 20 021
3	Ионизационный электрод для GARANT-40/55G	232 21 190
4	Электрод поджига для GARANT-40/55G	232 21 140
-	Высоковольтный кабель для GARANT-40/55G	231 22 097
Внутри 11	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
10	Мотор вентилятора 0,45 кВт	212 20 021
20	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
-	Кабель электрода ионизации для GARANT-40/55G	232 22 089
14	Сервомотор SQN70.624	211 21 019
16	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-55	212 14 049
9	Газовая заслонка для GARANT-40/55	221 13 356
2	Подпорная шайба для GARANT-40/55	222 11 127



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Электрод ионизации

4. Электрод поджига

5. Регулировочное кольцо

6. Штуцер для проверки давления газа

7. Ось шарнира
8. Корпус панели управления

9. Газовая заслонка

10. Электродвигатель

11. Панель управления

12. Смотровой глазок

13. Регулировочный диск

14. Сервопривод
15. Регулировочный винт

16. Рабочее колесо

17. Вндикатор положения воздушной заслонки

18. Воздушная заслонка


19. Подключение газовой ramпы

20. Реле давления воздуха

21. Штуцер для проверки давления воздуха

GARANT-55 G.LN

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-55 G.LN




	Наименование	Артикул
Внутри 12	Автомат топочный LME22.233	251 20 021
3	Ионизационный электрод для GARANT-40/55G	232 21 190
4	Электрод поджига для GARANT-40/55G	232 21 140
-	Высоковольтный кабель для GARANT-40/55G	231 22 097
Внутри 12	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
11	Мотор вентилятора 0,45 кВт	212 20 021
18	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
-	Кабель электрода ионизации для GARANT-40/55G	232 22 089
15	Сервомотор SQN70.624	211 21 019
17	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-55	212 14 049
9	Газовая заслонка для GARANT-40/55	221 13 356
2	Подпорная шайба для GARANT-55G.LN	222 10 080



GARANT-55 G.LN

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Электрод ионизации

4. Электрод поджига

5. Регулировочное кольцо

6. Штуцер для проверки давления газа

7. Ось шарнира

8. Корпус панели управления
9. Газовая заслонка

10. Подключение газовой ramпы

11. Электродвигатель

12. Панель управления

13. Смотровой глазок

14. Регулировочный диск

15. Сервопривод

16. Регулировочный винт
17. Рабочее колесо

18. Реле давления воздуха

19. Индикатор положения воздушной заслонки


20. Воздушная заслонка

21. Индикатор открытия газовой заслонки

22. Штуцер для проверки давления воздуха

GARANT-85 G


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-85 G



	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LME22.233	251 20 021
3	Ионизационный электрод для GARANT-85/120/150G	232 21 062
4	Электрод поджига для GARANT-85/120/150G	232 21 061
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
12	Мотор вентилятора 1,1 кВт	212 20 080
15	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
-	Кабель электрода ионизации для GARANT-85-250G	232 22 075
11	Сервомотор SQN70.624	211 21 019
18	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-85	212 14 020
9	Газовая заслонка для GARANT-85-250	221 13 359
2	Подпорная шайба для GARANT-85/120	222 10 069

GARANT-85 G

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Электрод ионизации

4. Электрод поджига

5. Регулировочное кольцо

6. Штуцер для проверки давления газа

7. Ось шарнира
8. Корпус панели управления

9. Газовая заслонка

10. Подключение газовой рампы

11. Сервопривод

12. Электродвигатель

13. Панель управления

14. Смотровой глазок
15. Реле давления воздуха

16. Регулировочный диск

17. Регулируемый болт


18. Рабочее колесо

19. Индикатор положения воздушной заслонки

20. Воздушная заслонка

GARANT-120 G

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-120 G




	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LME22.233	251 20 021
3	Ионизационный электрод для GARANT-85/120/150G	232 21 062
4	Электрод поджига для GARANT-85/120/150G	232 21 061
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
12	Мотор вентилятора 1,5 кВт	212 20 081
15	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
-	Кабель электрода ионизации для GARANT-85-250G	232 22 075
11	Сервомотор SQN70.624	211 21 019
18	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-120	212 14 030
9	Газовая заслонка для GARANT-85-250	221 13 359
2	Подпорная шайба для GARANT-85/120	222 10 069



GARANT-120 G

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Электрод ионизации

4. Электрод поджига

5. Регулировочное кольцо

6. Штуцер для проверки давления газа

7. Ось шарнира
8. Корпус панели управления

9. Газовая заслонка

10. Подключение газовой ramпы

11. Сервопривод

12. Электродвигатель

13. Панель управления

14. Смотровой глазок
15. Реле давления воздуха

16. Регулировочный диск

17. Регулируемый болт


18. Рабочее колесо

19. Индикатор положения воздушной заслонки

20. Воздушная заслонка

GARANT-150 G

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-150 G




	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LME22.233	251 20 021
3	Ионизационный электрод для GARANT-85/120/150G	232 21 062
4	Электрод поджига для GARANT-85/120/150G	232 21 061
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
12	Мотор вентилятора 2,2 кВт	212 20 082
15	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
-	Кабель электрода ионизации для GARANT-85-250G	232 22 075
11	Сервомотор SQN70.624	211 21 019
18	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-150	212 14 040
9	Газовая заслонка для GARANT-85-250	221 13 359
2	Подпорная шайба для GARANT-150	222 10 435



GARANT-150 G

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Электрод ионизации

4. Электрод поджига

5. Регулировочное кольцо

6. Штуцер для проверки давления газа

7. Ось шарнира
8. Корпус панели управления

9. Газовая заслонка

10. Подключение газовой рампы

11. Сервопривод

12. Электродвигатель

13. Панель управления

14. Смотровой глазок
15. Реле давления воздуха

16. Регулировочный диск

17. Регулируемый болт


18. Рабочее колесо

19. Индикатор положения воздушной заслонки

20. Воздушная заслонка

GARANT-210 G

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-210 G




	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LME22.233	251 20 021
3	Ионизационный электрод для GARANT-210/250G	232 21 067
4	Электрод поджига для GARANT-210/250G	232 21 066
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
12	Мотор вентилятора 4,5 кВт	212 20 083
15	Реле давления воздуха LGW10A2	241 23 062
-	Кабель электрода ионизации для GARANT-85-250G	232 22 075
11	Сервомотор SQN70.624	211 21 019
18	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-210	212 14 050
9	Газовая заслонка для GARANT-85-250	221 13 359
2	Подпорная шайба для GARANT-210/250	222 10 250



GARANT-210 G

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Электрод ионизации

4. Электрод поджига

5. Регулировочное кольцо

6. Штуцер для проверки давления газа

7. Ось шарнира
8. Корпус панели управления

9. Газовая заслонка

10. Подключение газовой ramпы

11. Сервопривод

12. Электродвигатель

13. Панель управления

14. Смотровой глазок
15. Реле давления воздуха

16. Регулировочный диск

17. Регулируемый болт


18. Рабочее колесо

19. Индикатор положения воздушной заслонки

20. Воздушная заслонка

GARANT-250 G

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-250 G




	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LME22.233	251 20 021
3	Ионизационный электрод для GARANT-210/250G	232 21 067
4	Электрод поджига для GARANT-210/250G	232 21 066
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
12	Мотор вентилятора 5,5 кВт	212 20 084
15	Реле давления воздуха LGW10A2	241 23 062
-	Кабель электрода ионизации для GARANT-85-250G	232 22 075
11	Сервомотор SQN70.624	211 21 019
18	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-250	212 14 051
9	Газовая заслонка для GARANT-85-250	221 13 359
2	Подпорная шайба для GARANT-210/250	222 10 250



GARANT-250 G

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Электрод ионизации

4. Электрод поджига

5. Регулировочное кольцо

6. Штуцер для проверки давления газа

7. Ось шарнира
8. Корпус панели управления

9. Газовая заслонка

10. Подключение газовой ramпы

11. Сервопривод

12. Электродвигатель

13. Панель управления

14. Смотровой глазок
15. Реле давления воздуха

16. Регулировочный диск

17. Регулируемый болт

18. Рабочее колесо

19. Индикатор положения воздушной заслонки

20. Воздушная заслонка

