

ТУЛЬСКИЕ ГОРЕЛКИ

Общество с ограниченной ответственностью
«ТУЛЬСКИЕ ГОРЕЛКИ»



Рекомендуемые запасные части для
КОМБИНИРОВАННЫХ ГОРЕЛОК GARANT



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ
КОМБИНИРОВАННЫХ ГОРЕЛОК GARANT

GARANT-40 GL

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-40 GL




	Наименование	Артикул
Внутри 12	Автомат топочный LME22.232	251 20 010
-	Высоковольтный кабель L5 для GARANT-40/55 260мм	232 22 045
-	Высоковольтный кабель L5 для GARANT-40/55 580мм	231 22 172
-	Высоковольтный кабель G5 для GARANT-40/55 166мм	232 22 047
-	Высоковольтный кабель G5 для GARANT-40/55 580мм	232 22 044
Внутри 12	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
Внутри 12	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
11	Мотор вентилятора 0,45 кВт	212 20 021
23	Топливный насос SUNTEC AN67C 7233	221 23 099
26	Фотодатчик контроля пламени KLC1000/230	241 20 402
19	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-40	212 14 041
24	Электромагнитный клапан XT-09 1/8	221 21 004
2	Электрод поджига для GARANT-40/55 (4R-11)	232 21 102
2	Электрод поджига для GARANT-40/55 (4R-12)	232 21 103
2	Электрод поджига для GARANT-40/55 (4-124)	232 21 101
15	Сервомотор SQN70.424	211 21 018
16	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
10	Газовая заслонка для GARANT-40/55	221 13 356
3	Подпорная шайба для GARANT-40/55	222 11 127



GARANT-40 GL

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Электрод поджига газа

3. Подпорная шайба

4. Топливная форсунка

5. Электрод поджига дизеля

6. Ось шарнира

7. Корпус панели управления

8. Кольцо регулировочного блока

9. Подключение газовой рампы
10. Газовая заслонка

11. Электродвигатель

12. Панель управления

13. Смотровой глазок

14. Регулировочный диск

15. Сервопривод

16. Реле давления воздуха

17. Регулировочный винт

18. Штуцер для проверки давления газа
19. Рабочее колесо

20. Индикатор положения воздушной заслонки

21. Воздушная заслонка

22. Впускной и возвратный порты насоса

23. Топливный насос

24. Электромагнитный клапан

25. Индикатор положения газовой заслонки

26. Фотодатчик

GARANT-55 GL

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-55 GL




	Наименование	Артикул
Внутри 12	Автомат топочный LME22.232	251 20 010
-	Высоковольтный кабель L5 для GARANT-40/55 260мм	232 22 045
-	Высоковольтный кабель L5 для GARANT-40/55 580мм	231 22 172
-	Высоковольтный кабель G5 для GARANT-40/55 166мм	232 22 047
-	Высоковольтный кабель G5 для GARANT-40/55 580мм	232 22 044
Внутри 12	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
Внутри 12	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
11	Мотор вентилятора 0,45 кВт	212 20 021
23	Топливный насос SUNTEC AN67C 7233	221 23 099
26	Фотодатчик контроля пламени KLC1000/230	241 20 402
19	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-55	212 14 049
24	Электромагнитный клапан XT-09 1/8	221 21 004
2	Электрод поджига для GARANT-40/55 (4R-11)	232 21 102
2	Электрод поджига для GARANT-40/55 (4R-12)	232 21 103
2	Электрод поджига для GARANT-40/55 (4-124)	232 21 101
15	Сервомотор SQN70.424	211 21 018
16	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
10	Газовая заслонка для GARANT-40/55	221 13 356
3	Подпорная шайба для GARANT-40/55	222 11 127



GARANT-55 GL

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Электрод поджига газа

3. Подпорная шайба

4. Топливная форсунка

5. Электрод поджига дизеля

6. Ось шарнира

7. Корпус панели управления

8. Кольцо регулировочного блока

9. Подключение газовой рампы
10. Газовая заслонка

11. Электродвигатель

12. Панель управления

13. Смотровой глазок

14. Регулировочный диск

15. Сервопривод

16. Реле давления воздуха

17. Регулировочный винт

18. Штуцер для проверки давления газа
19. Рабочее колесо

20. Индикатор положения воздушной заслонки

21. Воздушная заслонка

22. Впускной и возвратный порты насоса

23. Топливный насос


24. Электромагнитный клапан

25. Индикатор положения газовой заслонки

26. Фотодатчик

GARANT-85 GL

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-85 GL




	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LME22.232	251 20 010
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	232 22 045
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 22 172
12	Мотор вентилятора 1,1 кВт	232 22 047
26	Топливный насос SUNTEC AL95C 9412	232 22 044
7	Фотодатчик контроля пламени KLC1000/230	231 20 250
21	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-85	231 20 263
27	Электромагнитный клапан DCF-3.0-1G	212 20 021
4	Электрод поджига для GARANT-85 (26-0)	221 23 099
4	Электрод поджига для GARANT-85 (28-0)	241 20 402
11	Сервомотор SQN70.424	212 14 049
15	Реле давления воздуха LGW3A2	221 21 004
10	Газовая заслонка для GARANT-85-250	232 21 102
2	Подпорная шайба для GARANT-85GL	232 21 103



GARANT-85 GL

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Топливный насос

4. Электрод поджига

5. Кольцо регулировочного блока

6. Ось шарнира

7. Фотоэлемент

8. Корпус панели управления

9. Подключение газовой рампы
10. Газовая заслонка

11. Сервопривод

12. Электродвигатель

13. Панель управления

14. Смотровой глазок

15. Реле давления воздуха

16. Регулировочный диск

17. Индикатор открытия газовой заслонки

18. Штуцер для проверки давления газа
19. Штуцер для проверки давления воздуха

20. Регулируемый болт

21. Рабочее колесо

22. Индикатор положения воздушной заслонки

23. Воздушная заслонка

24. Электродвигатель топливного насоса


25. Впускной и возвратный порты насоса

26. Топливный насос

27. Электромагнитный клапан

GARANT-120 GL

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-120 GL




	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LME22.232	251 20 010
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
12	Мотор вентилятора 1,5 кВт	212 20 081
26	Топливный насос SUNTEC J6PCC 1001	221 23 117
7	Фотодатчик контроля пламени KLC1000/230	241 20 402
21	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-120	212 14 030
27	Электромагнитный клапан DCF-3.0-1G	222 21 201
27	Электромагнитный клапан DCF-3.0-2G	222 21 202
4	Электрод поджига для GARANT-120 (11-0)	232 21 085
4	Электрод поджига для GARANT-120 (12-0)	232 21 086
11	Сервомотор SQN70.424	211 22 018
15	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
10	Газовая заслонка для GARANT-85-250	221 13 359
2	Подпорная шайба для GARANT-120GL	222 05 037



GARANT-120 GL

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Топливный насос

4. Электрод поджига

5. Кольцо регулировочного блока

6. Ось шарнира

7. Фотоэлемент

8. Корпус панели управления

9. Подключение газовой рампы
10. Газовая заслонка

11. Сервопривод

12. Электродвигатель

13. Панель управления

14. Смотровой глазок

15. Реле давления воздуха

16. Регулировочный диск

17. Индикатор открытия газовой заслонки

18. Штуцер для проверки давления газа
19. Штуцер для проверки давления воздуха

20. Регулируемый болт

21. Рабочее колесо

22. Индикатор положения воздушной заслонки

23. Воздушная заслонка

24. Электродвигатель топливного насоса


25. Впускной и возвратный порты насоса

26. Топливный насос

27. Электромагнитный клапан

GARANT-150 GL

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-150 GL




	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LME22.232	251 20 010
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
12	Мотор вентилятора 2,2 кВт	212 20 082
26	Топливный насос SUNTEC J6PCC 1001	221 23 117
7	Фотодатчик контроля пламени KLC1000/230	241 20 402
21	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-150	212 14 040
27	Электромагнитный клапан DCF-3.0-1G	222 21 201
27	Электромагнитный клапан DCF-3.0-2G	222 21 202
4	Электрод поджига для GARANT-150 (11-0)	232 21 475
4	Электрод поджига для GARANT-150 (12-0)	232 21 476
11	Сервомотор SQN70.424	211 22 018
15	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
10	Газовая заслонка для GARANT-85-250	221 13 359
2	Подпорная шайба для GARANT-150GL	222 05 036



GARANT-150 GL

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Топливный насос

4. Электрод поджига

5. Кольцо регулировочного блока

6. Ось шарнира

7. Фотоэлемент

8. Корпус панели управления

9. Подключение газовой рампы
10. Газовая заслонка

11. Сервопривод

12. Электродвигатель

13. Панель управления

14. Смотровой глазок

15. Реле давления воздуха

16. Регулировочный диск

17. Индикатор открытия газовой заслонки

18. Штуцер для проверки давления газа
19. Штуцер для проверки давления воздуха

20. Регулируемый болт

21. Рабочее колесо

22. Индикатор положения воздушной заслонки

23. Воздушная заслонка

24. Электродвигатель топливного насоса


25. Впускной и возвратный порты насоса

26. Топливный насос

27. Электромагнитный клапан

GARANT-210 GL

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-210 GL




	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LME22.232	251 20 010
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
12	Мотор вентилятора 4,5 кВт	212 20 083
26	Топливный насос SUNTEC J7PCC 1001	221 23 119
7	Фотодатчик контроля пламени KLC1000/230	241 20 402
21	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-210	212 14 050
27	Электромагнитный клапан DCF-3.0-1G	222 21 201
27	Электромагнитный клапан DCF-3.0-2G	222 21 202
4	Электрод поджига для GARANT-210/250 (17-0)	232 21 477
4	Электрод поджига для GARANT-210/250 (18-0)	232 21 478
11	Сервомотор SQN70.424	211 22 018
15	Реле давления воздуха LGW10A2	241 23 062
10	Газовая заслонка для GARANT-85-250	221 13 359
2	Автомат топочный LME22.232	251 20 010



GARANT-210 GL

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Топливный насос

4. Электрод поджига

5. Кольцо регулировочного блока

6. Ось шарнира

7. Фотоэлемент

8. Корпус панели управления

9. Подключение газовой рампы
10. Газовая заслонка

11. Сервопривод

12. Электродвигатель

13. Панель управления

14. Смотровой глазок

15. Реле давления воздуха

16. Регулировочный диск

17. Индикатор открытия газовой заслонки

18. Штуцер для проверки давления газа
19. Штуцер для проверки давления воздуха

20. Регулируемый болт

21. Рабочее колесо

22. Индикатор положения воздушной заслонки

23. Воздушная заслонка

24. Электродвигатель топливного насоса


25. Впускной и возвратный порты насоса

26. Топливный насос

27. Электромагнитный клапан

GARANT-250 GL

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-250 GL




	Наименование	Артикул
Внутри 13	Автомат топочный LME22.232	251 20 010
-	Высоковольтный кабель для GARANT-85-250	231 22 098
Внутри 13	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
12	Мотор вентилятора 5,5 кВт	212 20 084
26	Топливный насос SUNTEC J7PCC 1001	221 23 119
7	Фотодатчик контроля пламени KLC1000/230	241 20 402
21	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-250	212 14 051
27	Электромагнитный клапан DCF-3.0-1G	222 21 202
27	Электромагнитный клапан DCF-3.0-2G	222 21 201
4	Электрод поджига для GARANT-210/250 (17-0)	232 21 477
4	Электрод поджига для GARANT-210/250 (18-0)	232 21 478
11	Сервомотор SQN70.424	211 22 018
15	Реле давления воздуха LGW10A2	241 23 062
10	Газовая заслонка для GARANT-85-250	221 13 359
2	Автомат топочный LME22.232	251 20 010



GARANT-250 GL

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Подпорная шайба

3. Топливный насос

4. Электрод поджига

5. Кольцо регулировочного блока

6. Ось шарнира

7. Фотоэлемент

8. Корпус панели управления

9. Подключение газовой рампы
10. Газовая заслонка

11. Сервопривод

12. Электродвигатель

13. Панель управления

14. Смотровой глазок

15. Реле давления воздуха

16. Регулировочный диск

17. Индикатор открытия газовой заслонки

18. Штуцер для проверки давления газа
19. Штуцер для проверки давления воздуха

20. Регулируемый болт

21. Рабочее колесо

22. Индикатор положения воздушной заслонки

23. Воздушная заслонка

24. Электродвигатель топливного насоса

25. Впускной и возвратный порты насоса

26. Топливный насос

27. Электромагнитный клапан

